

# RICERCA E MISURE

SOLUZIONI PER IL CONTROLLO QUALITÀ

**PROMOZIONE IN STOCK**


**0% FINANZIAMENTO  
TASSO ZERO**



**OLTRE 180 STRUMENTI  
IN PRONTA CONSEGNA**



VISITA IL NOSTRO SITO



# CONDIZIONI PROMOZIONALI

**Sconto** sul prezzo di listino  
**-30%** per acquisti singoli

**Sconto** sul prezzo di listino  
**-40%** per ordini a partire da 5.000 €

**FINANZIAMENTO 12 MESI A TASSO ZERO  
PER IMPORTI SUPERIORI A 5000€**

Abbiamo raccolto in questo catalogo una  
selezione completa di strumenti di misura  
per officina e laboratorio disponibili  
**IN PRONTA CONSEGNA.**

Una proposta volta a integrare il parco  
strumenti e rinnovare il reparto controllo  
qualità, a **CONDIZIONI ECONOMICHE  
VANTAGGIOSE.**

E per chi desidera una soluzione  
ancora più strutturata,  
**su richiesta condizioni ulteriormente  
agevolate e dedicate.**

**Tutti i prezzi sono validi fino ad esaurimento scorte.**

*Clicca sui codici per maggiori informazioni!*



## INDICE

	pagina
MICROMETRI PER ESTERNI	1
MICROMETRI PER INTERNI	2
COMPARATORI	3
ALESAMETRI E CALIBRI	4
GONIOMETRI, LIVELLE E LENTI TRUSCHINI	5
SUPPORTI, BLOCCHETTI	6
ANELLI FILETTATI E LISCI	7
TAMPONI FILETTATI E LISCI	8

Mitutoyo

BAKER  
...a passion for precision

INSIZE

RUPAC  
Strumenti e sistemi di misura

BOWERS GROUP

EISEN

Mahr

## RICERCA E MISURE

SOLUZIONI PER IL CONTROLLO QUALITÀ

# MICROMETRI

PER ESTERNI



Mitutoyo

## 103-915-10
















Listino  
1.504,00 €

SCONTO -30%  
1.052,80 €







SCONTO -40%  
902,40 €

Serie completa di micrometri per esterni analogici MITUTOYO con aste di riscontro incluse.

- Struttura alleggerita
- Modelli con frizione a cricchetto sul codolo / ad attrito sul tamburo
- Campo: 150 - 300 mm
- Graduazione: 0,01 mm
- Con blocco stelo,  $\varnothing 6,35$  mm ( $\leq 300$  mm)  $\varnothing 8$  mm ( $> 300$  mm), passo 0,5 mm
- Confezione cofanetto in legno

Codice	Descrizione	Campo	Risoluzione	Listino €	Sconto -30%	Sconto -40%
 <a href="#">103-913-31</a>	Serie di micrometri analogici con aste di riscontro	0-150 mm	0.01 mm	<del>598,00</del>	<b>418,60</b>	<b>358,80</b>
 <a href="#">102-911-01</a>	Serie di micrometri analogici con aste di riscontro	0-100 mm	0.01 mm	<del>447,00</del>	<b>291,90</b>	<b>250,20</b>
 <a href="#">422-230</a>	Micrometro digitale con incudini a lama da 0.75mm	0-25 mm	0.001 mm	<del>1151,00</del>	<b>805,70</b>	<b>690,60</b>
 <a href="#">422-231</a>	Micrometro digitale con incudini a lama da 0.75mm	25-50 mm	0.001 mm	<del>1208,00</del>	<b>845,60</b>	<b>724,80</b>
 <a href="#">323-250</a>	Micrometro digitale con superfici di contatto a disco	0-25 mm	0.001 mm	<del>851,00</del>	<b>595,70</b>	<b>510,60</b>
 <a href="#">323-251</a>	Micrometro digitale con superfici di contatto a disco	25-50 mm	0.001 mm	<del>948,00</del>	<b>663,60</b>	<b>568,80</b>
 <a href="#">324-251</a>	Micrometro digitale Digimatic per misura di ingranaggi	0-25 mm	0.001 mm	<del>1027,00</del>	<b>718,90</b>	<b>616,20</b>
 <a href="#">324-252</a>	Micrometro digitale Digimatic per misura di ingranaggi	25-50 mm	0.001 mm	<del>1048,00</del>	<b>733,60</b>	<b>628,80</b>
 <a href="#">293-232</a>	Micrometro digitale	50-75 mm	0.001 mm	<del>490,00</del>	<b>343,00</b>	<b>294,00</b>
 <a href="#">293-233</a>	Micrometro digitale	75-100 mm	0.001 mm	<del>530,00</del>	<b>371,00</b>	<b>318,00</b>
 <a href="#">523-121</a>	Micrometro a forcella regolabile con comparatore	0-25 mm	0.001 mm	<del>714,00</del>	<b>499,80</b>	<b>428,40</b>
 <a href="#">523-122</a>	Micrometro a forcella regolabile con comparatore	25-50 mm	0.001 mm	<del>803,00</del>	<b>562,10</b>	<b>481,80</b>
 <a href="#">116-101</a>	Micrometro universale ad incudini intercambiabili	0-25 mm	0.01 mm	<del>406,00</del>	<b>284,20</b>	<b>243,60</b>
 <a href="#">116-102</a>	Micrometro universale ad incudini intercambiabili	25-50 mm	0.01 mm	<del>486,00</del>	<b>340,20</b>	<b>291,60</b>
 <a href="#">117-101</a>	Micrometro analogico con incudini e aste intercambiabili	0-25 mm	0.01 mm	<del>333,00</del>	<b>233,10</b>	<b>199,80</b>
<a href="#">3539-253A</a>	Micrometro digitale con arco profondo da 155 mm	0-25 mm	0.001 mm	<del>242,00</del>	<b>170,00</b>	<b>145,71</b>

## ACCESSORI

 <a href="#">124-805</a>	Incudini a coltelli per micrometro serie 324, sfera, disponibili da $\varnothing 1.5$ a $\varnothing 4$	cad.	<del>152,00</del>	<b>106,40</b>	<b>91,20</b>
 <a href="#">264-504-5D</a>	DPI-VR miniprocessore statistico per strumenti Digimatic		<del>546,00</del>	<b>382,20</b>	<b>327,60</b>
 <a href="#">264-014-10</a>	Interfaccia Input Tool per miniprocessore Digimatic		<del>259,00</del>	<b>181,30</b>	<b>155,40</b>
 <a href="#">937387</a>	Cavo Digimatic, rotondo 6 - pin		<del>60,00</del>	<b>42,00</b>	<b>36,00</b>
 <a href="#">05CZA662</a>	Cavo dati miniprocessore - strumento, Digimatic, con tasto		<del>105,00</del>	<b>73,50</b>	<b>63,00</b>
 <a href="#">156-101</a>	Supporto da banco per micrometri		<del>70,00</del>	<b>49,00</b>	<b>42,00</b>

Clicca sui codici per maggiori informazioni!



PER INTERNI

# MICROMETRI

## 568-975-10

Listino **SCONTO -30%** **SCONTO -40%**  
 4.440,00€ **3.108,00€** **2.664,00€**

Micrometro digitale Borematic a 3 punte, con anelli di riscontro inclusi.

- Ergonomia ottimizzata
- Modello digitale con uscita dati
- Risoluzione: 0,01 mm
- Campo: 50 - 100 mm
- Campi singoli: 50-63 mm; 62-75 mm; 75-88 mm; 87-100 mm
- Anelli di riscontro: Ø62 mm (177-314) Ø87 mm (177-318)
- Confezione cofanetto in legno



Mitutoyo



Mitutoyo

Codice	Descrizione	Campo	Risoluzione	Listino €	Sconto -30%	Sconto -40%
<a href="#">468-953-10</a>	Micrometro Digimatic a 3 punte con uscita dati	20-50 mm	0.001 mm	<del>3.009,00</del>	<b>2.106,30</b>	<b>1.805,40</b>
<a href="#">468-954-10</a>	Micrometro Digimatic a 3 punte con uscita dati	50-100 mm	0.001 mm	<del>2.500,00</del>	<b>1.750,00</b>	<b>1.500,00</b>



Mitutoyo

<a href="#">568-337-10</a>	Micrometro Absolute Digimatic a 3 punte con uscita dati	25-30 mm	0.001 mm	<del>1.520,00</del>	<b>1.069,60</b>	<b>916,80</b>
<a href="#">568-338-10</a>	Micrometro Absolute Digimatic a 3 punte con uscita dati	30-40mm	0.001 mm	<del>1.659,00</del>	<b>1.161,30</b>	<b>995,40</b>



Mitutoyo

<a href="#">568-972-10</a>	Micrometro digitale Borematic a 3 punte	12-25 mm	0.001 mm	<del>2.223,00</del>	<b>1.556,10</b>	<b>1.333,80</b>
<a href="#">568-973-10</a>	Micrometro digitale Borematic a 3 punte	25-50 mm	0.001 mm	<del>2.616,00</del>	<b>1.831,20</b>	<b>1.569,60</b>



Mitutoyo

<a href="#">368-901</a>	Set micrometri analogici a tre punte Holtest	6-12 mm	0.001 mm	<del>1.091,00</del>	<b>763,70</b>	<b>654,60</b>
-------------------------	--	---------	----------	---------------------	---------------	---------------



Mitutoyo

<a href="#">368-913</a>	Set micrometri analogici a tre punte Holtest	20-50 mm	0.005 mm	<del>2.160,00</del>	<b>1.512,00</b>	<b>1.296,00</b>
<a href="#">368-914</a>	Set micrometri analogici a tre punte Holtest	50-100 mm	0.005 mm	<del>2.051,00</del>	<b>1.435,70</b>	<b>1.230,60</b>



Mitutoyo

<a href="#">139-173</a>	Micrometro analogico per interni con prolunga	100-500 mm	0.01 mm	<del>760,00</del>	<b>532,00</b>	<b>456,00</b>
-------------------------	---	------------	---------	-------------------	---------------	---------------



Mitutoyo

<a href="#">146-222</a>	Micrometro per scanalature e cave interne	0-25 mm	0.01 mm	<del>611,00</del>	<b>427,70</b>	<b>366,60</b>
<a href="#">146-223</a>	Micrometro per scanalature e cave interne	75-50 mm	0.01 mm	<del>647,00</del>	<b>452,90</b>	<b>388,20</b>



Bowers Group

<a href="#">XTDU6-BT</a>	Micrometro digitale bluetooth, serie XT3	6-8 mm	0.001 mm	<del>1.443,00</del>	<b>1.010,00</b>	<b>865,80</b>
--------------------------	--	--------	----------	---------------------	-----------------	---------------



Bowers Group

<a href="#">XTDU2-BT</a>	Set micrometro digitale bluetooth, serie XT3	2-6 mm	0.001 mm	<del>4.571,00</del>	<b>3.200,00</b>	<b>2.742,60</b>
--------------------------	--	--------	----------	---------------------	-----------------	-----------------

Clicca sui codici per maggiori informazioni!



# COMPARATORI



Mitutoyo

## 543-264-B



Listino  
563,00 €

SCONTO -30%  
394,10 €

SCONTO -40%  
337,80 €

### Comparatore digitale ID-C

- Campo: 12,7 mm; Risoluzione: 0,001 mm/0,01 mm
- Montato su un alesometro consente di misurare il diametro interno di fori
- Funzione di memorizzazione del punto minimo rilevato
- Può essere impostato un modo con frequenza di misura rapida (rilevazione 20 o 50 volte/sec) durante la rilevazione dei picchi (MAX/MIN/RANGE)
- Barra analogica a display con 12 tipi di scala
- Funzione di giudizio tolleranze GO/±NG
- Possibilità di utilizzare la funzione per il valore misurato A(x)
- Il coefficiente A è liberamente impostabile con X= posizione dello stelo
- E' possibile impostare il comparatore da PC attraverso una interfaccia USB ed un software dedicato.

Codice	Descrizione	Campo	Risoluzione	Listino €	Sconto -30%	Sconto -40%
 <b>209-650</b>	Comparatore Intertronic analogico	2.5-7.5 mm	0.015 mm	<del>310,00</del>	<b>217,00</b>	<b>186,00</b>
 <b>3595015</b>	Comparatore a bracci digitale per interni	5 - 15 mm	0.005 mm	<del>220,00</del>	<b>154,00</b>	<b>132,00</b>
<b>3595030</b>	Comparatore a bracci digitale per interni	10 - 30 mm	0,005 mm	<del>220,00</del>	<b>154,00</b>	<b>132,00</b>
<b>3595050</b>	Comparatore a bracci digitale per interni	30 - 50 mm	0.005 mm	<del>220,00</del>	<b>154,00</b>	<b>132,00</b>
 <b>4334000</b>	Comparatore millesimale DIN 879-1	± 50 µm	0,001 mm	<del>253,00</del>	<b>177,10</b>	<b>151,80</b>
 <b>513-404T</b>	Tastatore a leva, esecuzione orizzontale lettura 0-40-0 e braccio di supporto	0 - 0,8 mm	0,01 mm	<del>143,00</del>	<b>100,10</b>	<b>85,80</b>
 <b>513-415E</b>	Tastatore a leva, esecuzione orizzontale, lettura: 0-50-0	0 - 1 mm	0,01 mm	<del>172,00</del>	<b>120,40</b>	<b>103,20</b>
 <b>2109SB-10</b>	Comparatore analogico fondello piatto tipo ISO - campo giro 0.2 mm	0 - 1 mm	0,001 mm	<del>106,00</del>	<b>74,20</b>	<b>63,60</b>
 <b>2046SB-09</b>	Comparatore analogico fondello piatto tipo ISO - campo giro 1 mm	0 - 10 mm	0,01 mm	<del>78,00</del>	<b>54,60</b>	<b>46,80</b>
 <b>2110SB-10</b>	Comparatore analogico fondello piatto tipo ISO - campo giro 0.1 mm	0 - 1 mm	0,001 mm	<del>137,00</del>	<b>95,90</b>	<b>82,20</b>

## ACCESSORI

 <b>2003312</b>	Base in granito porta comparatore 300x400 mm, campo misura 250 mm	<del>340,00</del>	<b>238,00</b>	<b>204,00</b>	
 <b>7011 SN</b>	Stativo magnetico con regolazione fine forza bloccaggio verticale 600N	<del>111,00</del>	<b>77,70</b>	<b>66,60</b>	
 <b>120059</b>	Tastatore piatto M2,5 x 0,45 A: M2,5x0,45 mm D: 7 mm L: 10 mm	<del>56,00</del>	<b>39,20</b>	<b>33,60</b>	
 <b>120042</b>	Puntalino di contatto piatto, M2.5x0.45	<del>45,00</del>	<b>31,50</b>	<b>27,00</b>	
 <b>120045</b>	Puntalino di contatto a sfera, M2.5x0.45	<del>15,00</del>	<b>10,50</b>	<b>9,00</b>	
 <b>900391</b>	Puntalino di contatto a leva, M2.5x0.45	<del>22,80</del>	<b>15,96</b>	<b>13,68</b>	
 <b>303612 / 303613 / 303611</b>	Prolunghe per comparatori	10 - 20 - 30 mm	<del>7,00</del>	<b>4,90</b>	<b>3,48</b>

Clicca sui codici per maggiori informazioni!



# ALESAMETRI

## 511-901

Listino  
597,00 €

SCONTO -30%  
417,90 €

SCONTO -40%  
358,20 €

Grazie alla sua particolare testa di misura, effettua l'autocentraggio nel foro.

- Corsa puntalino: 18 - 60 mm: 1,2 mm; 50 - 150 mm: 1,6 mm
- Graduazione: 0.01 mm
- Accuratezza: 2 µm
- Ripetibilità: 0.5 µm

Mitutoyo



Mitutoyo

Codice	Descrizione	Campo	Risoluzione	Listino €	Sconto -30%	Sconto -40%
<a href="#">511-424</a>	Strumento per misure di interni a due punte	50-150 mm	0,001 mm	<del>647,00</del>	452,90	388,20
<a href="#">511-422</a>	Strumento per misure di interni a due punte	35 - 60 mm	0,001 mm	<del>557,00</del>	389,90	334,20



Mitutoyo

## CALIBRI

## ANALOGICI E DIGITALI

### 500-500-10

Listino  
1.015,00 €

SCONTO -30%  
710,50 €

SCONTO -40%  
609,00 €

Calibro Digimatic per grandi campi di misura, 0 - 450 mm

- Design robusto (scala principale 6 x 25 mm)
- Il sistema ABSOLUTE fornisce misurazioni affidabili
- Cursore con funzionamento regolare, stabile e confortevole.
- Lunghezza becchi: 90 mm

Mitutoyo



RUPAC



Mitutoyo



Mitutoyo



Mitutoyo



Mitutoyo



Mitutoyo

Codice	Descrizione	Campo	Risoluzione	Listino €	Sconto -30%	Sconto -40%
<a href="#">2321006</a>	Calibro a corsoio analogico, becchi 300 mm	0-1000 mm	0,02 mm	<del>846,00</del>	592,20	507,60
<a href="#">160-101</a>	Calibro a corsoio analogico, becchi a pennino 100 mm	0-600 mm	0,02 mm	<del>745,00</del>	521,50	447,00
<a href="#">550-231-10</a>	Calibro a corsoio analogico becchi a pennino 75 mm	0-300 mm	0,01 mm	<del>550,00</del>	385,00	330,00
<a href="#">500-182-21</a>	Calibro a corsoio digitale ABS AOS	0-200 mm	0,01 mm	<del>215,00</del>	150,50	129,00
<a href="#">571-201-20</a>	Calibro digitale di profondità ABS AOS	0-150 mm	0,01 mm	<del>406,00</del>	284,20	243,60
<a href="#">527-412</a>	Calibro a corsoio digitale di profondità con gancio	0-200 mm	0,02 mm	<del>276,00</del>	193,20	165,60

## ACCESSORI



<a href="#">900370</a>	Base opzionale per calibro di profondità 180 mm	<del>69,00</del>	48,30	41,40
------------------------	---	------------------	-------	-------

Clicca sui codici per maggiori informazioni!



# GONIOMETRI

## 187-908

Listino

~~315,00 €~~

SCONTO -30%

**220,50 €**

SCONTO -40%

**189,00 €**

### Goniometro universale

- Strumento per la misura di angoli su macchine, staffaggi, moduli.
- Con regolazione micrometrica, lettura esente da parallasse.
- Comprende lente di ingrandimento.
- Con dispositivo di collegamento per truschini serie 192.
- Graduazione: 5' (0° - 90° - 0°)
- Bordo a lama: Bordi 60°, 45°
- Lunghezza riga: 300,0 mm



Mitutoyo

Codice

Descrizione

Listino €

Sconto -30%

Sconto -40%

2001918

Goniometro con orologio 300 mm

~~120,00~~

**84,00**

**72,00**



Mitutoyo

# LIVELLE

## 960-706

Listino

~~700,00 €~~

SCONTO -30%


**490,00 €**

SCONTO -40%

**420,00 €**

### Livella di precisione ortogonale

- Sensibilità 0.02 mm
- Dimensioni 200x200x44



Mitutoyo

Codice

Descrizione

Sensibilità

Listino €

Sconto -30%

Sconto -40%

960-606

Livella di precisione

0.02 mm

~~405,00~~

**283,50**

**243,00**



Mitutoyo

# LENTI

## 183-202

Listino

~~185,00 €~~

SCONTO -30%

**129,50 €**

SCONTO -40%

**111,00 €**

### Lente tascabile 25x a fuoco variabile

Ideale per l'osservazione di piccoli particolari e dettagli



Mitutoyo

Codice

Descrizione

Listino €

Sconto -30%

Sconto -40%

183-131+950757

Lente tascabile di precisione 10x con portalente ed illuminatore

~~130,00~~

**91,00**

**78,00**



Mitutoyo

# TRUSCHINI

## 2346500

Listino

~~790,00~~

SCONTO -30%

**553,00**

SCONTO -40%

**474,00**

### Truschino digitale ad alta accuratezza

- campo di misura 0-500 mm
- accuratezza ±0,02 mm
- passo digitale 0,01/0,005 mm



RUPACT

Clicca sui codici per maggiori informazioni!



# SUPPORTI


## 2005017

Listino **SCONTO -30%** **SCONTO -40%**  
**2.035,00 €** **1.424,50 €** **1.221,00 €**

**Banco per controllo eccentricità per alberi, distanza punte 500 mm**

- Porta comparatore/tastatore, con regolazione micrometrica, foro d'attacco Ø 8 mm
- Contropunte fissa e con canotto regolabile a leva con molla precaricata, corsa 20 mm
- Contropunta cono MT3. Durezza minima della base 180HB.
- Precisione secondo DIN 876/1.

RUPAC




RUPAC



Mitutoyo



RUPAC



Mitutoyo



Mitutoyo

Codice	Descrizione	Listino €	Sconto -30%	Sconto -40%
4402100	Azzeratore per utensili modello KTL-100	390,00	273,00	243,00
1872204	Coppia di parallele a croce 100x80x60	160,00	112,00	96,00
2983250	Squadro a cappello 250x165	150,00	105,00	90,00
2984200	Squadro semplice 130x200	88,00	61,60	52,80
2007025	Prisma magnetico 100x95x70	220,00	154,00	132,00
181-902	Doppi pirismi temprati con staffe di bloccaggio per alberi	170,00	119,00	102,00

# BLOCCHETTI

## 516-963N-13

Listino **SCONTO -30%** **SCONTO -40%**  
**1.561,00 €** **1.092,70 €** **936,60 €**



Mitutoyo

**Serie blocchetti di riscontro grado 1, 47 pezzi in acciaio EN ISO 3650**

Configurazione set:

- 1,005 mm (1 blocchetto)
- 1,01-1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocchetti)
- 1,1-1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocchetti)
- 1-24 mm (passo 1 mm / 24 blocchetti)
- 25-100 mm (passo 25 mm / 4 blocchetti)



Mitutoyo



Mitutoyo



Mitutoyo



Mitutoyo



Mitutoyo



Mitutoyo




Mitutoyo

Codice	Descrizione	Listino €	Sconto -30%	Sconto -40%
2351030	Serie blocchetti di riscontro grado 0, 103 pezzi in acciaio	1060,00	742,00	636,00
EP-OB	Set spine calibrate, 51 spessori da 0.5 a 1 mm, progressione 0.01mm	310,00	217,00	186,00
619009 P	Zoccolo per impacchettatori	355,00	248,50	213,00
619004 P	Impacchettatore per blocchetti di riscontro 15-160 mm	262,00	183,40	157,20
619003 P	Impacchettatore per blocchetti di riscontro 5 - 100 mm	243,00	163,80	140,40
619013 P	Terminali con becchi semirotondi R12 mm	255,00	178,50	153,00
619012 P	Terminali con becchi semirotondi R8 mm	292,00	204,40	175,20

Clicca sui codici per maggiori informazioni!



**Listino -30% -40%**



### Ampia selezione di anelli di azzeramento:

- lisci con diametri da Ø12 a Ø100 mm
- filettati 6g (passa / non passa) da M8x1,25 a M20x2,5

Ideali per il controllo dimensionale e la verifica funzionale di strumenti e componenti meccanici.

Codice	Descrizione	Listino €	Sconto -30%	Sconto -40%
AL-12	Anello di azzeramento, Ø12	<del>120,00</del>	<b>84,00</b>	<b>72,00</b>
AL-14	Anello di azzeramento, Ø14	<del>120,00</del>	<b>84,00</b>	<b>72,00</b>
AL-15	Anello di azzeramento, Ø15	<del>120,00</del>	<b>84,00</b>	<b>72,00</b>
AL-18	Anello di azzeramento, Ø18	<del>120,00</del>	<b>84,00</b>	<b>72,00</b>
AL-22	Anello di azzeramento, Ø22	<del>130,00</del>	<b>91,00</b>	<b>78,00</b>
AL-24	Anello di azzeramento, Ø24	<del>130,00</del>	<b>91,00</b>	<b>78,00</b>
AL-26	Anello di azzeramento, Ø26	<del>130,00</del>	<b>91,00</b>	<b>78,00</b>
AL-28	Anello di azzeramento, Ø28	<del>130,00</del>	<b>91,00</b>	<b>78,00</b>
AL-32	Anello di azzeramento, Ø32	<del>130,00</del>	<b>91,00</b>	<b>78,00</b>
AL-35	Anello di azzeramento, Ø35	<del>130,00</del>	<b>91,00</b>	<b>78,00</b>
AL-37	Anello di azzeramento, Ø37	<del>130,00</del>	<b>91,00</b>	<b>78,00</b>
AL-42	Anello di azzeramento, Ø42	<del>130,00</del>	<b>91,00</b>	<b>78,00</b>
AL-45	Anello di azzeramento, Ø45	<del>130,00</del>	<b>91,00</b>	<b>78,00</b>
AL-50	Anello di azzeramento, Ø50	<del>130,00</del>	<b>91,00</b>	<b>78,00</b>
AL-52	Anello di azzeramento, Ø52	<del>130,00</del>	<b>91,00</b>	<b>78,00</b>
AL-55	Anello di azzeramento, Ø55	<del>130,00</del>	<b>91,00</b>	<b>78,00</b>
AL-60	Anello di azzeramento, Ø60	<del>130,00</del>	<b>91,00</b>	<b>78,00</b>
AL-65	Anello di azzeramento, Ø65	<del>170,00</del>	<b>119,00</b>	<b>102,00</b>
AL-68	Anello di azzeramento, Ø68	<del>170,00</del>	<b>119,00</b>	<b>102,00</b>
AL-70	Anello di azzeramento, Ø70	<del>170,00</del>	<b>119,00</b>	<b>102,00</b>
AL-72	Anello di azzeramento, Ø72	<del>170,00</del>	<b>119,00</b>	<b>102,00</b>
AL-75	Anello di azzeramento, Ø75	<del>170,00</del>	<b>119,00</b>	<b>102,00</b>
AL-80	Anello di azzeramento, Ø80	<del>170,00</del>	<b>119,00</b>	<b>102,00</b>
AL-85	Anello di azzeramento, Ø85	<del>190,00</del>	<b>133,00</b>	<b>114,00</b>
AL-90	Anello di azzeramento, Ø90	<del>190,00</del>	<b>133,00</b>	<b>114,00</b>
AL-100	Anello di azzeramento, Ø100	<del>190,00</del>	<b>133,00</b>	<b>144,00</b>

Codice	Descrizione	Listino €	Sconto -30%	Sconto -40%
AFM8125N	Anello filettato 6g M8X1,25 N/P	<del>66,00</del>	<b>46,20</b>	<b>39,60</b>
AFM8125P	Anello filettato 6g M8X1,25 P	<del>66,00</del>	<b>46,20</b>	<b>39,60</b>
AFM101N	Anello filettato 6g M10X1 N/P	<del>72,00</del>	<b>50,40</b>	<b>43,20</b>
AFM101P	Anello filettato 6g M10X1 P	<del>72,00</del>	<b>50,40</b>	<b>43,20</b>
AFM10125N	Anello filettato 6g M10X1,25 N/P	<del>66,00</del>	<b>46,20</b>	<b>39,60</b>
AFM10125P	Anello filettato 6g M10X1,25 P	<del>72,00</del>	<b>50,40</b>	<b>43,20</b>
AFM1015N	Anello filettato 6g M10X1,5 N/P	<del>72,00</del>	<b>50,40</b>	<b>43,20</b>
AFM1015P	Anello filettato 6g M10X1,5 P	<del>72,00</del>	<b>50,40</b>	<b>43,20</b>
AFM121N	Anello filettato 6g M12X1 N/P	<del>72,00</del>	<b>50,40</b>	<b>43,20</b>
AFM121P	Anello filettato 6g M12X1 P	<del>72,00</del>	<b>50,40</b>	<b>43,20</b>
AFM12125N	Anello filettato 6g M12X1,25 N/P	<del>72,00</del>	<b>50,40</b>	<b>43,20</b>
AFM12125P	Anello filettato 6g M12X1,25 P	<del>72,00</del>	<b>50,40</b>	<b>43,20</b>
AFM12175N	Anello filettato 6g M12X1,75 N/P	<del>72,00</del>	<b>50,40</b>	<b>43,20</b>
AFM12175P	Anello filettato 6g M12X1,75 P	<del>72,00</del>	<b>50,40</b>	<b>43,20</b>
AFM1415N	Anello filettato 6g M14X1,5 N/P	<del>85,00</del>	<b>59,50</b>	<b>51,00</b>
AFM1415P	Anello filettato 6g M14X1,5 P	<del>85,00</del>	<b>59,50</b>	<b>51,00</b>
AFM142N	Anello filettato 6g M14X2 N/P	<del>85,00</del>	<b>59,50</b>	<b>51,00</b>
AFM142P	Anello filettato 6g M14X2 P	<del>85,00</del>	<b>59,50</b>	<b>51,00</b>
AFM161N	Anello filettato 6g M16X1 N/P	<del>90,00</del>	<b>63,00</b>	<b>54,00</b>
AFM161P	Anello filettato 6g M16X1 P	<del>90,00</del>	<b>63,00</b>	<b>54,00</b>
AFM1615N	Anello filettato 6g M16X1,5 N/P	<del>90,00</del>	<b>63,00</b>	<b>54,00</b>
AFM1615P	Anello filettato 6g M16X1,5 P	<del>90,00</del>	<b>63,00</b>	<b>54,00</b>
AFM162N	Anello filettato 6g M16X2 N/P	<del>90,00</del>	<b>63,00</b>	<b>54,00</b>
AFM162P	Anello filettato 6g M16X2 P	<del>90,00</del>	<b>63,00</b>	<b>54,00</b>
AFM1815N	Anello filettato 6g M18X1,5 N/P	<del>98,00</del>	<b>68,60</b>	<b>58,80</b>
AFM1815P	Anello filettato 6g M18X1,5 P	<del>98,00</del>	<b>68,60</b>	<b>58,80</b>
AFM1825N	Anello filettato 6g M18X2,5 N/P	<del>98,00</del>	<b>68,60</b>	<b>58,80</b>
AFM1825P	Anello filettato 6g M18X2,5 P	<del>98,00</del>	<b>68,60</b>	<b>58,80</b>
AFM2015N	Anello filettato 6g M20X1,5 N/P	<del>98,00</del>	<b>68,60</b>	<b>58,80</b>
AFM2015P	Anello filettato 6g M20X1,5 P	<del>98,00</del>	<b>68,60</b>	<b>58,80</b>
AFM2025N	Anello filettato 6g M20X2,5 N/P	<del>120,00</del>	<b>84,00</b>	<b>72,00</b>
AFM2025P	Anello filettato 6g M20X2,5 P	<del>120,00</del>	<b>84,00</b>	<b>72,00</b>

Clicca sui codici per maggiori informazioni!



### Ampia selezione di tamponi:

**Listino -30% -40%**

- Lisci e filettati
- Passa / non passa
- con diametri da Ø6 a Ø50 mm
- Disponibili in set

Ideali per il controllo dimensionale e la verifica funzionale di fori e accoppiamenti meccanici.



Mitutoyo

Codice	Descrizione	Listino €	Sconto -30%	Sconto -40%
SC101-SET	Set tamponi filettati passo grosso 6H da M3 a M24, 16 pezzi	1.590,00	1.113,00	954,00
SC102-SET	Set tamponi lisci P/NP H7 da Ø3 a Ø20, 18 pezzi	770,00	539,00	462,00
SC401-SET	Set tamponi lisci P/NP H7 da Ø21 a Ø32, 12 pezzi	740,00	518,00	444,00
TMP-6	Tamponi liscio P/NP Ø6 H8	40,00	28,00	24,00
TMP-8	Tamponi liscio P/NP Ø8 H8	40,00	28,00	24,00
TMP-10	Tamponi liscio P/NP Ø10 H8	40,00	28,00	24,00
TMP-12	Tamponi liscio P/NP Ø12 H8	40,00	28,00	24,00
TMP-16	Tamponi liscio P/NP Ø16 H8	40,00	28,00	24,00
TMP-20	Tamponi liscio P/NP Ø20 H8	40,00	28,00	24,00
TMP-22	Tamponi liscio P/NP Ø22 H8	45,00	31,50	27,00
TMP-24	Tamponi liscio P/NP Ø24 H8	45,00	31,50	27,00
TMP-26	Tamponi liscio P/NP Ø26 H8	45,00	31,50	27,00
TMP-28	Tamponi liscio P/NP Ø28 H8	45,00	31,50	27,00
TMP-30	Tamponi liscio P/NP Ø30 H8	45,00	31,50	27,00
TMP-32	Tamponi liscio P/NP Ø32 H8	60,00	42,00	36,00
TMP-35	Tamponi liscio P/NP Ø35 H8	60,00	42,00	36,00
TMP-37	Tamponi liscio P/NP Ø37 H8	60,00	42,00	36,00
TMP-40	Tamponi liscio P/NP Ø40 H8	60,00	42,00	36,00
TMP-42	Tamponi liscio P/NP Ø42 H8	65,00	45,50	39,00
TMP-45	Tamponi liscio P/NP Ø45 H8	65,00	45,50	39,00
TMP-47	Tamponi liscio P/NP Ø47 H8	65,00	45,50	39,00
TMP-50	Tamponi liscio P/NP Ø50 H8	65,00	45,50	39,00

Clicca sui codici per maggiori informazioni!



# RICERCA E MISURE

SOLUZIONI PER IL CONTROLLO QUALITÀ

## VENDITA

Sistemi ottici di ispezione e misura, strumenti di prova e analisi dei materiali, attrezzature per laboratorio scientifico e per la scuola

## MANUTENZIONE E TARATURA

Servizi di manutenzione preventiva e straordinaria degli strumenti  
Attività di taratura e gestione della riferibilità metrologica

## USATO GARANTITO

Disponibilità di strumentazione usata, ripristinata e pronta all'uso  
Performance verificate e vantaggiosi costi d'investimento

## ASSISTENZA TECNICA

Garantita e puntuale assistenza pre e post-vendita. Supporto alle fasi di installazione e collaudo, malfunzionamento e/o upgrade degli strumenti

## CONSULENZA

Consulenze tecniche, studi di fattibilità e identificazione di soluzioni tecnologiche per la misura e il Controllo Qualità

## CORSI DI FORMAZIONE

Formazione specifica agli operatori e responsabili di laboratorio  
Ambiti disciplinari: metrologia, analisi della durezza, metallografia

## Ricerca e Misure S.r.l.



Via Brigata Julia, 21 – 35020 Pernumia PADOVA



Tel: (+39) 0429 78 30 08



[www.ricercaemisure.it](http://www.ricercaemisure.it)



[info@ricercaemisure.it](mailto:info@ricercaemisure.it)



Sede legale: Via Piave, 18/M – 35043 Monselice PADOVA



P. IVA: 01431040284 SDI: M5UXCR1



VISIT OUR WEBSITE



# CONDIZIONI PROMOZIONALI

Abbiamo raccolto in questo catalogo una selezione completa di strumenti per officina e laboratorio:

alesametri, anelli di riscontro, blocchetti, calibri, truschini, tamponi, micrometri, comparatori, SPC, goniometri, livelle, supporti, morse e molto altro.

Una proposta pensata per chi desidera:

- integrare rapidamente il proprio parco strumenti
- rinnovare il reparto controllo qualità
- avviare una nuova attività con dotazione completa

Condizioni promozionali dedicate:

**Sconto  
-30%** sul prezzo di listino per acquisti singoli

**Sconto  
-40%** sul prezzo di listino per ordini a partire da 10.000 €

E per chi desidera una soluzione ancora più strutturata, abbiamo previsto condizioni ulteriormente agevolate su richiesta.

Tutti i prezzi sono validi fino ad esaurimento scorte.

**RICERCA E MISURE**

SOLUZIONI PER IL CONTROLLO QUALITÀ

